



Abmessungsbereiche:

Stärkenbereich ab 0,10 mm Breitenbereich ab 1,00 mm

Kanten:

- (1) Abgerundete Kanten
- (2) Scharfe Kanten
- (3) Runde Kanten
- (4) Sonderkanten nach Wunsch

Lieferformen:

Einschichtige Ringe

RID 400/508 mm RAD max. 2000 mm Ringgewicht 25 - 3.000 kg

Packenwicklungen (oszillierend gespult)

ID 400/508 mm AD max. 2000 mm Packengewicht 25 - 3.000 kg Packenbreite bis 350 mm

Stäbe

Individuelles Wunschmaß mit engen Toleranzen nach Absprache möglich



... für Sie auch als Lohnarbeit möglich!

Kantenformen:








(2) Scharfe Kanten

(3) Runde Kanten

1) Abgerundete Kanten



Spaltband

Warmband

Edelstahl

-feuerverzinkt

-feueraluminiert

-elektrolytisch verzinkt

kaltgewalztes Feinblech

Kaltband - Flachdraht - Blankstahl

Festigkeitsbereiche nach Norm oder nach Ihren

Vorgaben

Vierkant und Sonderprofile auf Anfrage

Verpackungsband u. Hülsen

DD11-DD14; S235JR; S315MC-S550MC

1.4016; 1.4021; 1.4301; 1.4310; 1.4401; 1.4404

DX51-DX57 D+Z

DX51-DX57 D+ZN

DC01; DC03-DC06 +ZE

DC01-DC07

C10E-C75S

DC01; DC03-DC06

16MnCr5; 25CrMo4; 34CrMo4; 42CrMo4; 51CrV4

^{*}Auszug aus unserem Lieferprogramm (Weitere Güten auf Anfrage)

Seit über 50 Jahren - mehr als nur Flachdraht!



Verkauf - **Flach- & Spezialstahl** Sebastian Erner Tel. 02377-919412 erner@ruhrtaler-flachdraht.de

Verkauf - **Flachstahl** Arnd Seelmann Tel. 0 23 77 - 91 94 14 seelmann@ruhrtaler-flachdraht.de Verkauf - **Flachdraht** Stefan Scheerer Tel. 02377-919418 scheerer@ruhrtaler-flachdraht.de

